seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

**Измельчители пней**
с приводом от ВОМ

# Измельчители пней

seppi m.®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

„Измельчитель пней - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, чтобы вы всегда оставались им довольны“. SEPPI M.

## Ключевые моменты

> Компания основана в 1939 году и выпускает измельчители и мульчеры с 1971 года

> Мы выбираем только самое лучшее сырье и материалы, которые полностью соответствуют нашим жёстким требованиям

> Постоянная работа конструкторского отдела

> Высокое качество и продуманный сервис

## Ваши преимущества

> Надёжные машины как результат многолетнего опыта

> Высококачественные материалы для работы в жесточайших условиях с максимальным сроком службы

> Передовые технологии как вложение в будущее

> Консультации и послепродажное обслуживание:
Вы можете на нас положиться!

## Типы роторов и рабочих органов

Прочный крепкий ротор с комбинацией резцов для измельчения веток, фрезерования пней и грунта, дробления камней.
Твёрдосплавные резцы.
Крайние резцы с дополнительной защитой от износа по бокам.

FC / STAR-FC:
MONO PROTECT и MONO PROTECT EXTREME

Дисковый ротор с резцами различной формы для фрезерования пней и корней. Резцы с твердосплавными вставками.

KASTOR:
Резцы HRC

**Качество SEPPI M.**

Твёрдосплавные вставки SEPPI M.
Специально подобранный состав, делает твёрдосплавные вставки SEPPI M. особенно устойчивыми к износу.

Патент SEPPI M.
Запатентованные держатели резцов особой формы позволяют быстро заменить резец в случае необходимости

# Избавиться от пней и корней- это так просто с измельчителями пней SEPPI M!

Измельчители пней от SEPPI M - это прочные и эффективные машины. Пни и растительные остатки измельчаются и перемешиваются с почвой и в дальнейшем перегнивают. Можно высаживать молодые деревца или использовать участок для других целей.

Типичное применение

- в лесном и сельском хозяйстве - фрезерование пней, корней на поверхности и в слое грунта
- в зелёном и дорожном хозяйстве - удаление пней и корней в парках и на обочинах дорог
- в строительстве и энергетике - расчистка стройплощадок и территорий от пней

| ШИРИНА ЗАХВАТА | | | | МОДЕЛЬ · ВЕС · МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | ПНИ | КАМНИ | ЗЕМЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 см | 60 см | 75 см | 100 см | | макс. Ø | макс. Ø | макс. depth |
| | | | | FC и STAR-FC фрезеруют грунт, пни и корни, перемешивая всё с почвой. STAR-FC, кроме того, способен измельчать не только древесину, но и камни. Работа фрезы проходит во время движения трактора вперёд. | | | |
| ● | ● | | | **FC** ≈ 1000 кг* **70-130 л.с.** | 25 см | - | 27 см |
| | | ● | ● | **STAR-FC** ≈ 1600 кг* **120-260 л.с.** | 40 см | 15 см | 30 см |
| | | | | Во время работы модели KASTOR трактор остаётся на месте, при этом перемещение режущего диска вправо-влево достигается за счёт конструкции самого измельчителя пней при помощи гидроцилиндра. Капот может подниматься чтобы режущий диск мог достать ещё глубже. | | | |
| дисковый ротор 90 см Ø | | | | **KASTOR** ≈ 1050 кг* **80-180 л.с.** | неограниченный | - | 35 см |

* Стандартная комплектация без опций

seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

# FC

70-130 л.с.
ø макс. 25 см

# STAR-FC

120-260 л.с.
ø макс. 40 см
макс. 15 см

**Мощные измельчители пней для удаления пней в одном ряду или общего фрезерования грунта в лесном хозяйстве.**

FC и STAR- FC прекрасно подходят для измельчения небольших и средних по размеру пней.

Они особенно эффективны когда пеньки расположены в один ряд , например, в бывшем саду или на ёлочной плантации.

При работе машина, двигаясь вперёд, оставляет полосу рыхлой однородной почвы, готовой к новой высадке деревьев.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

## FC

- > Ширина захвата: 45 и 60 см
- > Фрезерует пеньки и корни до 25 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 27 см
- > Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний привод ротора с 5-ю ремнями на каждой стороне
- > Прочный корпус из износостойкой стали
- > Гидр. капот с защитной шторкой
- > Защита завесой из цепей
- > Регулируемые опорные салазки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы MONO PROTECT, а по краям MONO EXTREME
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Опорные колёса, уплотняющий каток, Ротор с нестандартным направлением вращения + капот

## STAR-FC

- > Ширина захвата: 75 и 100 см
- > Фрезерует пни до 40 см в диаметре дробит камни до 15 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 30см
- > Для трактора мощностью 120-260 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний шестеренный привод ротора
- > Прочный корпус со сменной износостойкой бронёй
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Износостойкие накладки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы MONO PROTECT, а по краям MONO EXTREME
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: счётчик моточасов

| Характеристики | FC | FC | STAR-FC | STAR-FC |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | **45 см** | **60 см** | **75 см** | **100 см** |
| Общая ширина | 97 см | 101 см | 104 см | 129 см |
| Глубина (длина) | 146 см | 146 см | 145 см | 145 см |
| Высота | 150 см | 150 см | 130 см | 130 см |
| Вес без опций | 940 кг | 1.010 кг | 1.590 кг | 1.720 кг |
| Твёрдосплавных резцов, шт | 6+6 | 9+6 | 8+8 | 12+8 |

**Рабочие органы**

Твёрдосплавные резцы MONO PROTECT

Твёрдосплавные резцы MONO PROTECT EXTREME

## FC и STAR-FC · характеристики

Измельчители пней SEPPI M отличаются прочной добротной конструкцией для долгого срока службы даже при постоянной работе в тяжёлых условиях. У модели FC износостойкий корпус, а у STAR-FC - сменная износостойкая броня - в обоих случаях используется износостойкая специальная сталь - это значительно снижает эксплуатационные затраты. STAR -FC может использоваться не только в садах и на полях - он с успехом применяется на каменистых грунтах, например при строительстве и ремонте дорог, улиц и на стройплощадках.

Поднимая или опуская капот (дверцу корпуса) на **FC** или **STAR-FC**, можно предотвратить выброс материала из камеры измельчения и отрегулировать пропускную способность в процессе работы.

У **FC** привод мощными клиновыми ремнями, в то время как у **STAR-FC** - шестеренный привод со встроенной системой охлаждения.

Сменные износостойкие пластины.

FC

STAR-FC

FC- опция:
регулируемый уплотняющий каток.

FC:
регулируемые опорные салазки.

FC и STAR-FC
Выступающий ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами для измельчения древесины, пней, фрезерования грунта. Внутри корпуса противорежущие пластины (бичи) для лучшего качества измельчения.

STAR-FC
Накладки для защиты от износа.

seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

# KASTOR

80-180 л.с.
ø неограниченный

**Удаляет любые пни независимо от их размера.**

KASTOR - это мощный измельчитель пней, который просто и быстро справится с пнями , и даже большими. Ротор в виде диска с режет и расщепляет древесину. Движением диска управляется гидроцилиндрами - перемещая диск из стороны в сторону и сверху вниз. Режущий диск модели KASTOR с очень агрессивными твёрдосплавными резцами полностью разрушает пень за пнём в считанные минуты.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

## Стандартная комплектация и характеристики

- Фрезерует пень любого диаметра на глубину до 35 см
- Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- 3-точечное НУ категории 2 ISO
- Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- Двухсторонний привод ротора - по 5 ремней с каждой стороны
- Смещение в стороны при помощи гидравлики
- Гидравлический капот
- Защита завесой из цепей
- Дисковый ротор с комбинацией резцов типа HRC с твёрдосплавными вставками.

## Опции

- WШирокоугольный карданный вал
- Опорные колёса
- Пульт управления в кабине трактора

Гидравлические подключения:

- Требуется 3 пары гидровыводов. Если гидровыводов не хватает, используется пульт в кабине трактора (опция).

| Характеристики | KASTOR |
|---|---|
| Диаметр X ширина диска(ротора) | **90 x 11 см** |
| Общая ширина | 76 см |
| Глубина (длина) | 230 см |
| Высота | 130 см |
| Вес без опций | 1.050 кг |
| Твёрдосплавных резцов, шт | 50 |

**Рабочие органы**

Твёрдосплавные резцы
6 типов
HRC

## KASTOR · характеристики

Дисковый измельчитель пней SEPPI M -
это прочная и надёжная машина для долгого срока службы даже в тяжёлых условиях.

Перемещение режущего диска вправо-влево для полного измельчения пня.

Смещение на 110 см (по 55 см в обе стороны).

Поднимая или опуская капот, предотвращаем выброс измельчаемого материала из рабочей зоны а также ограничиваем заглубление.

Тяжёлая завеса из цепей не даёт вылетать материалу из зоны измельчения.

Резцы расположены на боковых поверхностях диска , что позволяет резать пень двигая диском не только вниз, но и в стороны.

Оптимальная комбинация твёрдосплавных резцов различной формы обеспечивает эффективный рез и сокращает эксплуатационные расходы.

seppi m.®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

**SEPPI M. SpA/AG Италия**
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
I-39052 Caldaro/Kaltern (BZ)
T. +39 0471 963 550 · **www.seppi.com**

**www.youtube.com/seppimulcher**

2018-07-FC-RU-leo